


ZOLAR  
LED®

# CATÁLOGO V.3



# NOSOTROS

## VISION

Ser un proveedor respetado y valorado a nivel nacional, que satisfaga la demanda de artículos de iluminación a distintos sectores, apoyando siempre el crecimiento de nuestros clientes.

## MISION

Somos una empresa que se esfuerza día a día para ser el proveedor más confiable y eficiente en la venta de artículos de iluminación, brindando productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, asegurando una alta calidad e innovación en nuestros productos, bajo los costos más competitivos del mercado

## VALORES

Lealtad  
Honestidad  
Compromiso  
Respeto  
Confianza





# LINTERNA LED SOLAR 17W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-LPS-01



CUENTA CON 3 FUNCIONES

- 1.- INTENSIDAD AL 100%
- 2.- INTENSIDAD AL 50%
- 3.- MODO DE ESTROBO



POTENCIA: 17W

LUZ BLANCA A 6,500 °K

90 lm/watt

INDICE DE PROTECCION: IP65

50,000 HORAS DE VIDA UTIL

ANGULO DE ILUMINACION: 120°

34 LED 5730

2 MODOS DE CARGA (LUZ SOLAR Y USB)

DURACION DE 4 A 6 HORAS DE USO POR CARGA

LAMPARA DE ABS

PESO: 140 GRS

CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 1,200 mAh

PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR


ZOLAR  
LED®

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W COB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W-COB



▶ ALTA LUMINOSIDAD



▶ MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD



▶ SENSOR DE MOVIMIENTO



▶ BASE SUJETADORA DE TORNILLOS DE METAL



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 - 120 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 150°**

**LED COB A 6,500 °K**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 2 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W COB



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-COB



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 - 120 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**LED COB DE ALTO BRILLO**

**PANEL SOLAR DE 12W / 6V**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 1.8 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W COB



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W-COB



- POTENCIA: 150W**
- LUZ BLANCA A 6,500 °K**
- 100 - 120 lm/watt**
- INDICE DE PROTECCION: IP65**
- 50,000 HORAS DE VIDA UTIL**
- ANGULO DE ILUMINACION: 120°**
- LED COB DE ALTO BRILLO**
- PANEL SOLAR DE 18W / 6V**
- DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**
- PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**
- PESO: 3.5 KG**
- CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh**
- PARA USO EXTERIOR**



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W COB



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W-COB



<b>POTENCIA: 300W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 - 120 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP65</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED COB DE ALTO BRILLO</b>
<b>PANEL SOLAR DE 25W / 6V</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 3.5 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 24,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 60W COB





**2 AÑOS GARANTÍA**

**NOM**

ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W-COB



<b>POTENCIA: 60W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 - 120 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP67</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED COB A 6,500 °K</b>
<b>SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 240 GRS</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 3,600 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 120W RGB




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W-RGB



RGB



\*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



**POTENCIA: 120W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 150°**

**336 LED SMD A 6,500 °K**

**36 LED RGB**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 2KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 200W RGB




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W-RGB



RGB



\*INCLUYE TUBO Y ACCESORIOS



**POTENCIA: 200W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 150°**

**672 LED SMD A 6,500 °K**

**72 LED RGB**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 3.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR (ALL IN ONE) 100W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-100W



→ PANEL SOLAR INCLUIDO




→ LED DE ALTO BRILLO



→ SENSOR DE MOVIMIENTO



→ LAMPARA DE ABS ALTA CALIDAD



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**360 LED SMD**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 3 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 10,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W



**NOM**

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**176 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 12W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 3.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 150W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-150W



**POTENCIA: 150W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**224 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 15W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 5.6 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR  
LED®**

# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 300W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-300W



**POTENCIA: 300W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**400 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 25W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 6.25 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# LAMPARA SUBURBANA SOLAR 100W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-100W-N



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,000 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**161 LED SMD**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE 15W / 6V**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 12 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# REFLECTOR SOLAR 60W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-60W



**POTENCIA: 60W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**53 LED DE ALTO BRILLO**

**PANEL SOLAR DE 8W / 5V**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 1.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 5,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# REFLECTOR SOLAR 150W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-150W



**POTENCIA: 150W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**168 LED DE ALTO BRILLO**

**PANEL SOLAR DE 15W / 6V**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 4.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 12,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# REFLECTOR SOLAR 200W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-200W



**POTENCIA: 200W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP67**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**269 LED DE ALTO BRILLO**

**PANEL SOLAR DE 25W / 6V**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 20,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# REFLECTOR LED SOLAR 300W





2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-RS-300W



<b>POTENCIA: 300W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,000 °K</b>
<b>90 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP67</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>416 LED SMD</b>
<b>REFLECTOR DE PVC + METAL</b>
<b>DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA</b>
<b>PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO</b>
<b>PESO: 6.5 KG</b>
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24,000 mAh</b>
<b>PARA USO EXTERIOR</b>





# TUBO LED CON PANEL SOLAR 60W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-60W



**POTENCIA: 60W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**42 LED SMD**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 500 GR**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 4,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# TUBO LED CON PANEL SOLAR 120W



2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-120W



**POTENCIA: 120W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**60 LED SMD**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 860 GR**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 8,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# TUBO LED CON PANEL SOLAR 200W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: ZL-SLD-200W



**POTENCIA: 200W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**80 LED SMD**

**SENSOR RADAR DE MOVIMIENTO**

**DURACION DE 12 HORAS DE USO POR CARGA**

**PANEL SOLAR DE SILICON MONOCRISTALINO**

**PESO: 1.5 KG**

**CAPACIDAD DE LA BATERIA: 24 vcc 15,000 mAh**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# PANEL LED 30 CM X 1.20 MTS 40W





2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

MODELO: L-LED-Z-04S



**POTENCIA: 40W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP44**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**LED SMD 2835**

**MARCO BLANCO**

**DRIVER INCLUIDO**

**ALTA CALIDAD**

**PESO: 1.5 KG**

**PARA USO INTERIOR**

ZOLAR  
LED®



# PANEL LED 60 CM X 60 CM 40W




2 AÑOS  
GARANTÍA

NOM

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE


MODELO: L-LED-Z-03S



<b>POTENCIA: 40W</b>
<b>LUZ BLANCA A 6,500 °K</b>
<b>100 lm/watt</b>
<b>INDICE DE PROTECCION: IP44</b>
<b>50,000 HORAS DE VIDA UTIL</b>
<b>ANGULO DE ILUMINACION: 120°</b>
<b>LED SMD 2835</b>
<b>MARCO BLANCO</b>
<b>DRIVER INCLUIDO</b>
<b>ALTA CALIDAD</b>
<b>PESO: 1.5 KG</b>
<b>PARA USO INTERIOR</b>



# LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 150W



MODELO: GD-B169

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



NEGRO



**POTENCIA: 150 W**

**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~**

**90 lm/watt**

**MATERIAL: METAL + PVC**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES**

**COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA**

**IP 20**

**MEDIDAS: DIAMETRO 50 CM Y ALTO 17 CM**

**NUMERO DE ASPAS: 5**


**PESO: 3.2 KG**

**TAMAÑO DE ASPAS: 8 CM DE ANCHO Y 14.5 CM DE LARGO**

**COMPATIBLE CON BLUETOOTH**

**ZOLAR**  
LED®

# LAMPARA LED CON VENTILADOR SMART 36W



MODELO: TP-B263-2



ENERGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

FUNCIONA CON:



COLORES DISPONIBLES



BLANCO



**POTENCIA: 36W**

**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~**

**90 lm/watt**

**MATERIAL: PVC**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES**

**COLOR DE LA LUZ: LUZ BLANCA, SEMI CALIDA Y CALIDA**

**IP 20**

**MEDIDAS: DIAMETRO 47 CM Y ALTO 18 CM**

**NUMERO DE ASPAS: 7**

**PESO: 3 KG**

**TAMAÑO DE ASPAS: 6 CM DE ANCHO Y 13 CM DE LARGO**


**COMPATIBLE CON BLUETOOTH**

**ZOLAR**  
LED®



# REFLECTOR SMART 30W

MODELO: GD-B219-2S



RGB



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

FUNCIONA CON:



LARGO  
53 CM

ANCHO  
35 CM



**POTENCIA: 30W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K + RGB**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP66**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 150°**

**COMPATIBLE CON BLUETOOTH**

**60 LED RGB**

**MUTILPLES MODOS DINAMICOS**

**FUNCIONA A RITMO DE LA MUSICA**

**PESO: 1KG**

**16 MILLONES DE COLORES**

**PARA USO EXTERIOR**

# REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-B



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 50W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP66**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**60 LED DE ALTO BRILLO**

**REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL**

**PESO: 420 GR**

**PARA USO EXTERIOR**



# REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-B



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**100 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP66**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**120 LED DE ALTO BRILLO**

**REFLECTOR DE ALUMINIO + CRISTAL**

**PESO: 810 GR**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# REFLECTOR LED 50W

MODELO: ZL-RS-50W-E



**NOM**

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



LARGO  
12 CM

ANCHO  
21 CM

**POTENCIA: 50W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**80 - 90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**50 LED SMD**

**REFLECTOR DE ALUMINIO**

**PESO: 200 GR**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# REFLECTOR LED 100W

MODELO: ZL-RS-100W-E



**NOM**

ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



LARGO  
12,5 CM

ANCHO  
29 CM

**POTENCIA: 100W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**80 - 90 lm/watt**

**INDICE DE PROTECCION: IP65**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**ANGULO DE ILUMINACION: 120°**

**96 LED SMD**

**REFLECTOR DE ALUMINIO**

**PESO: 350 GR**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# FOCO LED TIPO BALA 30W

MODELO: ZL-FB-30W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 30W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 lm/watt**

**TIPO DE BASE: E27**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**VOLTAJE: 127V~**

**DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL**

**LED SMD DE ALTO BRILLO**

**PESO: 60 GR**

**PARA USO INTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# FOCO LED TIPO BALA 50W

MODELO: ZL-FB-50W



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 50W**

**LUZ BLANCA A 6,500 °K**

**90 lm/watt**

**TIPO DE BASE: E27**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**VOLTAJE: 127V~**

**DISTRIBUCION DE LA LUZ: OMNIDIRECCIONAL**

**LED SMD DE ALTO BRILLO**

**PESO: 120 GR**

**PARA USO INTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-ST64



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



LARGO  
13.4 CM

ANCHO  
6.3 CM

**POTENCIA: 5W**

**LUZ DECORATIVA A 2,400 °K**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**TIPO DE BASE: E27**

**VOLTAJE: 127V~**

**LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D**

**FOCO DE VIDRIO**

**PESO: 45 GR**

**PARA USO INTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®

# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-G80



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 5W**

**LUZ DECORATIVA A 2,400 °K**

**25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**TIPO DE BASE: E27**

**VOLTAJE: 127V~**

**LUZ DE FUEGOS ARTIFICIALES 3D**

**FOCO DE VIDRIO**

**PESO: 43 GR**

**PARA USO INTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®



# FOCO LED DECORATIVO

MODELO: ZL-LD-3W




ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



## COLORES DISPONIBLES




VERDE



BLANCO



ROJO



POTENCIA: 3W

LUZ DECORATIVA

25,000 A 30,000 HORAS DE VIDA UTIL

TIPO DE BASE: E27

VOLTAJE: 127V~

FOCO DE PLASTICO

PESO: 8 GR

PARA USO INTERIOR

ZOLAR  
LED®

# TIRA LED NEON FLEX

MODELO: GD-B120-FCR




ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE

## COLORES DISPONIBLES




BLANCO

BLANCO CALIDO



ROSA

MORADO



AZUL

ROJO



**POTENCIA: 72 W**

**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: DC-12V**

**90 lm/watt**

**BLISTER CON 5 METROS**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**MANGUERA DE PVC**

**1 CM DE ANCHO**

**IP 65**

**PESO: 370 GR**

**PARA USO INTERIOR**




# PROYECTOR

MODELO: GD-B193/S



ENERGÍA  
AMIGABLE  
CON EL MEDIO  
AMBIENTE



**POTENCIA: 5 W**

**ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 125/250V~**

**12 TARJETAS INTERCAMBIABLES**

**2 MODOS DE USO**

**50,000 HORAS DE VIDA UTIL**

**TIPO DE LUZ: PROYECCION**

**LUZ RGB**

**IP 65**

**PESO: 400 GR**

**PARA USO EXTERIOR**

**ZOLAR**  
LED®





(55) 7708 1247 / (55) 4317 2186



<https://www.zolarled.mx>



[ventasolarled@gmail.com](mailto:ventasolarled@gmail.com)



Zolar Led



Zolar led