


CATÁLOGO 2024

P l a c a s



OterCom



P l a c a s

2ª EDICIÓN

winLED

Más que Iluminación

ar7lite


ILUMINACIÓN LED





BLANCO BRILLANTE

APL-002



- 📱 Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- ⚡ 100-132V~50/60Hz
- Ⓜ 20A
- 💎 CU + PC + Acero Galvanizado
- 📏 70x115x40mm
- 🛡 IP20
- 📖 Estandar UL943 / UL498
- ⚡ Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- 🌡 Operaciones: -35° a 66°C
- 🌊 95%
- Ⓛ Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- ⚡ 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




*Excepto 3 años de APL-107

artlite
ILUMINACIÓN LED

GRIS METÁLICO


APL-101



- 📱 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20




PLACAS PREMIUM




APL-102

- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-103

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-104


- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-105

- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20






APL-106

- 📄 Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20



APL-107




- 📄 Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20



*Carga Regular






APL-108

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



TELÉFONO


APL-109



- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



LAN




APL-110

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



TV


APL-111



- 📄 Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- ⚡ 100-127V~50/60Hz
- Ⓜ 0.78A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20
- ☀ Atenuador




APL-112



- 📄 Placa Tapa Ciega
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20

APL-113



- 📄 Placa de Contacto Timbre
- ⚡ 90-127V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20







*Excepto 3 años de APL-207



APL-201



APL-202











- 📏 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20

- 📏 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- 🛡 IP20











APL-203

-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20







APL-204

-  Placa de Contacto Doble
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






APL-205

-  Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-206

-  Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




*Aplica en modelo
APL-207



APL-207


BLANCO BRILLANTE







- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





*Carga Regular




APL-208

-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-209

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-210


-  Placa Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20







APL-211

-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador










APL-212

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-213

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



¡Controla la luz desde cualquier punto!







Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.




APL-001

*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212



-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20




APL-301

- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




APL-302



- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20




APL-303



- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20




APL-304



- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20




APL-305




- 📄 Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x18mm
- ✅ IP20





APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20




APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



*Carga Regular






APL-309

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-310

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20




APL-311



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






*Excepto 3 años de APL-307



APL-313



NEGRO MATE

- 📄 Placa de Contacto Timbre
- ⚡ 90-127V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



PLACAS PREMIUM



APL-003

GRIS OXFORD

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡️ IP54

NEGRO BRILLANTE

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54


APL-004






*Excepto 3 años de APL-407


APL-401



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-402




- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-403




- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






APL-404

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-405

- Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-406


- ☑ Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-407



- ☑ Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20

- 🔌 USB
 - 🔌 Tipo C
- *Carga Regular




APL-408

- ☑ Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-409

- ☑ Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20






APL-410



- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-411



- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador







APL-412









APL-413




-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20


TIMBRE




APL-501

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-502





- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



*Excepto 3 años
de APL-507



APL-503

- ☑ Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro
Galvanizado
- ➡ 75x118mm
- ☑ IP20





APL-505

- ☑ Placa de Contacto
y Apagador 1 Interruptor
y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro
Galvanizado
- ➡ 75x118mm
- ☑ IP20




APL-504


- ☑ Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato
+ Hierro Galvanizado
- ➡ 75x118mm
- ☑ IP20



APL-506

- ☑ Placa de Contacto y
Apagadores 2
Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato
+ Hierro Galvanizado
- ➡ 75x118mm
- ☑ IP20






APL-507

- ☑ Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20

USB Tipo C



*Carga Regular



APL-508


- ☑ Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Policarbonato + Hierro Galv.
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20

TELÉFONO




APL-509

- ☑ Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- ↔ 75x118mm
- ☑ IP20



LAN






- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador





APL-512

- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20



TIMBRE




APL-513

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x18mm
- IP20





WPL-301



- 📄 Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20




WPL-302



- 📄 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20

WPL-303




- 📄 Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 72x112mm
- 🛡 IP20






WPL-304




- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20









WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20





WPL-307

-  Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20




WPL-308



-  Placa de Contacto Telefónico
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20




WPL-309



-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20




WPL-310



- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-311



- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20
- Atenuador






WPL-312




WPL-313









TIMBRE



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  72x112mm
-  IP20